

ELITE

DIRETO XR TEAM

elite-it.com



ELITE

DIRETO XR TEAM

elite-it.com



IL RULLO DEL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

Il **Direto XR TEAM** è uno dei modelli top di gamma dell'ecosistema Elite di home trainer smart per gli allenamenti indoor. Preciso, solido e compatibile con i più svariati modelli di bici, questo trainer è stato realizzato appositamente per il **DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM**, che con i suoi campioni lo usa durante gli allenamenti e nei momenti di riscaldamento pre-gara in competizioni importanti come il Tour de France.

Il **Direto XR TEAM** condivide con i campioni e le bici dei corridori del team prestazioni di alto livello, a cominciare dalla **precisione estrema all'1,5% di accuracy** garantita dal **misuratore di potenza integrato** ed una simulazione di pendenza iperrealistica, capace di **replicare salite fino ad un esorbitante 24%**.

Come i modelli più evoluti della gamma di Elite, anche il **Direto XR TEAM** offre **compatibilità elettronica con cambi Shimano Di2®** per regolare i livelli di resistenza o mettere in pausa il freno tramite i pulsanti del cambio elettronico della tua bici. Una feature essenziale per un rullo pensato per le bici Van Rysel dei campioni della **DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM**.

Il rullo include tra le sue caratteristiche di alto livello anche una **trasmissione dati velocizzata a 10Hz** per ottenere una sincronizzazione immediata con tutte le app di ciclismo, e **due modalità di uso in stand-alone** per garantire allenamenti ad alta intensità in ogni contesto.

Inizia subito ad allenarti con il coupon incluso nella confezione per registrarti e ricevere **12 mesi gratuiti** all'app di allenamento My E-Training di Elite.

DATI DI POTENZA E WATTAGGIO SEMPRE PRECISI CON POWER METER INTEGRATO
Direto XR TEAM è tra i preferiti dei campioni perché è in grado di fornire un monitoraggio preciso e affidabile dei dati di allenamento grazie al **misuratore di potenza integrato**, l'OTS (Optical Torque Sensor). Questo dispositivo garantisce una misurazione estremamente accurata del tuo sforzo con una **precisione praticamente perfetta dell'1,5%**.

Direto XR TEAM offre inoltre quattro opzioni di visualizzazione dei dati di potenza per le sessioni di allenamento in modalità ERG, attivabili tramite My E-Training con la funzione **"Power Smoothing"**.

La pratica **funzione "Easy Start"** semplifica invece la ripresa degli intervalli dopo brevi

pause dei pedali, assicurando un'esperienza di allenamento comoda ed efficiente. Il misuratore di potenza integrato potenziato rende inoltre **più facile l'accesso alla posizione di "Supertuck"** per il tuo avatar nelle gare su Zwift.

TRASMISSIONE DATI AD ALTA VELOCITÀ
 Nel **Direto XR TEAM**, la **frequenza di lettura dei dati di potenza, velocità e cadenza** è stata **incrementata a 10Hz**.

Questo significa che i valori dei tuoi dati saranno letti dal tuo rullo e inviati alle app **fino a 10 volte più velocemente**, assicurando una sincronizzazione immediata con il software.

ALLENARSI SU OGNI SALITA CON PENDENZE FINO AL 24%

Con il **Direto XR TEAM**, conquisterai anche i percorsi più ardui grazie alla sua capacità di **simulare pendenze fino al 24%**. Questo smart trainer regola automaticamente la resistenza in base alle salite del percorso, permettendoti di vivere l'intensità delle salite più ripide del ciclismo e prepararti ad affrontare ogni sfida con maggiore determinazione ad ogni sessione.

Per un allenamento ancora più immersivo, abbinare il **Direto XR TEAM** con il **Rizer**, il **simulatore di pendenza con steering** che

sincronizza il movimento del telaio con le inclinazioni del terreno virtuale, rendendo ogni sessione un'esperienza coinvolgente e realistica.

In aggiunta, il **ventilatore smart Aria**, dotato di **filtri a carboni attivi**, regola automaticamente il flusso d'aria in base ai tuoi dati di allenamento, garantendoti il massimo del realismo e del comfort durante ogni workout, e preparandoti ad affrontare e superare ogni salita con maggiore efficacia e energia.

SILENZIOSO COME NON MAI

Dal comprovato successo del Direto X, il dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Elite ha ridefinito attentamente la meccanica interna del **Direto XR TEAM** riuscendo a raggiungere **livelli di silenziosità impareggiabili**.

Grazie a queste evoluzioni, il rullo si colloca al primo posto tra i trainer più silenziosi della gamma di Elite, anche in virtù della sua configurazione a **trasmissione diretta**, in cui la ruota posteriore viene rimossa e la catena viene accoppiata direttamente alla cassetta installata sul trainer: l'unico rumore che riuscirai a percepire sarà quello della catena mentre cambi rapporto durante il tuo allenamento.

L'ideale per godere di tutta la comodità di un ambiente di allenamento silenzioso come non mai.



FUNZIONI AVANZATE: BRIDGE CARDIO E CADENZA

Con le funzioni **Bridge Cardio** e **Bridge Cadenza** puoi **connettere una fascia cardio o un sensore di cadenza** direttamente al rullo mentre sei collegato al software.

Interfacendosi con i diversi protocolli, il rullo agisce da ponte per ricevere i dati dai sensori e trasmetterli contemporaneamente al software. Questa funzione è utile in particolare con alcune piattaforme (come **Apple TV**) che possono supportare solo due sensori Bluetooth® Smart simultanei.

SUPERTUCK AGILE

La **Supertuck** permette al rullo di azzerare in pochissimo tempo il dato di potenza quando il ciclista smette di pedalare.

Anticipando i tradizionali tempi di reazione tra lo stop del pedale e l'azzeramento della potenza, Zwift è in grado di rilevare nell'immediato l'assenza di movimento sui pedali, attivando la tipica **posizione aerodinamica di supertuck** per l'avatar.



FUNZIONE "EASY START"

La funzione "Easy Start" **agevola la ripresa dell'intervallo** quando interrompi la pedalata per un breve lasso di tempo e sei in modalità ERG ad alti wattaggi.

Con questa funzione, il trainer è in grado di azzerare in automatico il valore di resistenza dell'allenamento dopo che il ciclista ha interrotto la pedalata, offrendo all'utente qualche secondo in fase di ripresa per **recuperare la sua cadenza** prima di ritornare alla resistenza selezionata.

NUOVA GESTIONE DEL FRENO IN ERG MODE

Una funzione progettata per garantire la **massima stabilità dei dati di potenza** in modalità ERG.

La visualizzazione e la sensazione del freno sono perfettamente sincronizzate con il

software, **eliminando qualsiasi oscillazione**. Risulta dunque migliorata la risposta del freno per raggiungere istantaneamente la potenza desiderata.

POWER SMOOTHING

La funzione di **Power Smoothing** è progettata per ottenere una **visualizzazione ottimizzata dei dati di potenza** sia in modalità ERG che in modalità Simulazione.

Attraverso il Power Smoothing è possibile selezionare fino a **4 livelli di visualizzazione** dei dati, permettendoti di scegliere il livello di regolazione e armonizzazione del grafico.

LIBERTÀ DI ALLENAMENTO IN OGNI CONTESTO

Direto XR TEAM offre due modalità di funzionamento in stand-alone per allenamenti flessibili ovunque, anche senza connessione a un software o alimentazione elettrica.

Se il rullo sarà alimentato ma non connesso ad alcun software, pre-imposta un **valore di pendenza fino ad un +24%** sull'app My E-Training. Il rullo manterrà questo valore anche quando sarà disconnesso dalla app. Se non avrai né connessione né alimentazione, regola prima di uscire il livello di resistenza del rullo sull'app My E-Training, impostando un **valore di resistenza del freno da 1 a 16 livelli**.

IL SEGRETO DI UNA PEDALATA PERFETTA

Con **Direto XR TEAM** è disponibile la funzione **"Analisi della pedalata"**, che consente di monitorare la potenza del ciclista in 24 punti durante l'intera pedalata. Grazie a due grafici distinti, è possibile osservare la variazione di potenza durante il movimento, la coordinazione della pedalata, la sua rotondità e l'efficienza meccanica del gesto atletico per ottimizzare con precisione le tue prestazioni in bici, a casa o all'aperto.

Questa funzione è disponibile per l'acquisto direttamente all'interno del software **My E-Training** di Elite. Per poterla utilizzare, è

necessario disporre di un abbonamento attivo a My E-Training.

MASSIMA COMPATIBILITÀ

Il **Direto XR TEAM** è compatibile sia con bici da strada che mountain bike, aventi mozzi da 130-135 x 5 mm e con bloccaggio rapido e da 142 x 12 mm con perno passante.

Su www.shopelite-it.com puoi inoltre trovare adattatori per garantire compatibilità con 135 x 10-12 mm (cod. 1014306) e per mozzi posteriori Boost 148 x 12 mm (cod. 1014303) e Super Boost 157 x 12 mm (cod. 1014346).

Grazie al nuovo design, il rullo è in grado di ospitare deragliatori con gabbia lunga per una maggiore portata su **pacco pignoni fino a 12 velocità** ed è per questo compatibile con cassette Shimano® da 9/10/11 velocità e Shimano® 12 velocità strada, Shimano® 12 velocità MTB (con corpetto Micro Spline cod. 1014315), Campagnolo da 9/10/11/12 velocità (con corpetto cod. 1014233), SRAM NX 12 velocità con corpetto Shimano®, SRAM da 12 velocità (con corpetto XD/XDR, cod. 1014279). I corpetti ruota libera specifici per Campagnolo, SRAM XD/XDR, SRAM NX 12 velocità e Shimano® 12 velocità micro Spline sono disponibili su www.shopelite-it.com.

ALLENATI SU MY E-TRAINING

Come tutti i rulli a trasmissione diretta Elite, anche il **Direto XR TEAM** rientra all'interno della gamma di trainer interattivi **ANT+™ FE-C** e **Bluetooth**.

Ciò si traduce con un'interazione totale del rullo con app, software, computer e periferiche (smartphone e tablet) di ogni genere con **iOS**, **Android**, **MacOS** e **Windows**.

Ovunque e in qualsiasi momento, con pochi semplici passaggi, basterà impostare il percorso o il programma di allenamento e iniziare a pedalare: a tutto il resto ci pensa **Direto XR TEAM**, che varierà automaticamente la resistenza per gestire in completa autonomia l'allenamento selezionato sulla base delle tue esigenze.

Nella confezione del **Direto XR TEAM** è incluso

un codice per ottenere **12 mesi gratuiti di abbonamento al software My E-Training** di Elite.

Il **Direto XR TEAM** è inoltre totalmente compatibile con tutte le altre piattaforme per l'indoor cycling disponibili sul mercato come Zwift, TrainerRoad, Rouvy, Kinomap e molte altre ancora.

FUNZIONA ANCHE CON IL COG E CLICK DI ZWIFT

Direto XR TEAM è anche pronto per connettersi allo **Zwift Cog e Click** e permetterti di allenarti con tutte le funzionalità del cambio virtuale di Zwift.

Basta rimuovere la cassetta che usi quando ti alleni con altri software e sostituirla con il **Cog di Zwift**.

Compatibile con la maggior parte delle trasmissioni da 8 a 12 velocità, il Cog aggiunge versatilità al tuo rullo, rendendo il passaggio da una bici all'altra rapido, senza pensieri legati alla compatibilità.

Lo **Zwift Click**, che puoi fissare su ogni manubrio, ti permette di gestire la resistenza e cambiare con 24 rapporti virtuali.

Guarda nella sezione Video il nostro **How To** su come rimuovere la cassetta e montare il Cog di Zwift.

Puoi acquistare lo **Zwift Cog e Click Upgrade Pack** con uno sconto di **\$20/£20/€20** utilizzando il nostro codice **ELITEZCOG2024** attraverso il link affiliato. Gli acquisti su Zwift sono disponibili in UE, UK e US.

STABILE E FACILE DA TRASPORTARE

Direto XR TEAM è un rullo molto preciso e soprattutto stabile.

Facile da usare e trasportare, e da riporre dopo l'uso grazie al sistema di gambe richiudibili, questo home trainer si distingue per una stabilità straordinaria anche quando si effettua

un fuorisella o scatti notevoli.

Inoltre, i **piedini in plastica antigraffio regolabili** permettono di posizionare la bici perfettamente in verticale anche in condizioni di pavimento non perfettamente piano.

Il **Direto XR TEAM** include nella confezione il **supporto Riser Block di Elite per la ruota anteriore**, perfetto per trovare la posizione più comoda durante l'allenamento.



TECNOLOGIA SENSORLESS

Direto XR TEAM ti fornisce subito tutte le principali metriche di performance per l'allenamento in bici, come **velocità**, **potenza** e soprattutto **cadenza**, senza la necessità di sensori aggiuntivi sul telaio della bici, grazie alla sua avanzata **tecnologia sensorless**. Il misuratore di potenza integrato OTS offre un monitoraggio completo dei dati del tuo allenamento per aiutarti a eseguire i tuoi piani di allenamento con la massima precisione ed efficacia.



CARATTERISTICHE

TIPO DI RULLO	Trainer interattivo a trasmissione diretta
CASSETTA PIGNONI	Non inclusa
MISURAZIONE DI POTENZA	Sensore di potenza integrato OTS (Optical Torque System)
PRECISIONE	±1,5%
PENDENZA MASSIMA SIMULABILE	24%
POTENZA MAX.	1100 Watt (20km/h) - 2300 Watt (40km/h)
COMUNICAZIONE WIRELESS	ANT+™ (FE-C, Potenza, Velocità&Cadenza) e Bluetooth® (Zwift Protocol – previo aggiornamento firmware, FTMS, Power, Speed&Cadenza)
CONTROLLO MEDIANTE	Smartphone, tablet, computer da bici, orologi sportivi, Windows e Mac. Computer ANT+™ e/o Bluetooth
AGGIORNAMENTO FIRMWARE	Sì
RIZER COMPATIBILE	Sì
SQUARE COMPATIBILE	Sì
COMPATIBILITÀ CON	My E-Training software & app Zwift, Trainer Road, Kinomap ed altri
OUTPUT	Potenza, velocità e cadenza
VOLANO	5 kg
SUPPORTO PER RUOTA ANTERIORE	Incluso
COMPATIBILITÀ BICI	Bici da strada, Gravel, Mountain bike e City bike. Compatibile con la smart frame Square di Elite e con la Ride di Zwift (integrando lo Zwift Cog). Adattatori inclusi per: Sgancio rapido Ø 5x130-135 Perno Passante Ø 12x142 Adattatori disponibili* per: Perno Passante Ø 10x135-12x135 (cod. 1014306) Specialized SCS Ø 12x135 (cod. 1014087) Boost Ø 12x148 (cod. 1014303) Super Boost Ø 12x157 (cod. 1014346) *disponibili su www.shopelite-it.com
COMPATIBILITÀ CASSETTE (corpetto incluso)	Shimano®/SRAM 9/10/11 velocità Shimano® 12 velocità strada SRAM SX 12 velocità SRAM NX 12 velocità Zwift Cog (Sostituisci la cassetta con lo Zwift Cog per sbloccare le funzioni di cambio virtuale offerte dallo Zwift Click).
CORPETTI DISPONIBILI*	Shimano Micro Spline (cod. 1014315) Campagnolo (cod. 1014233) SRAM XD/XDR (cod. 1014279) *disponibili su www.shopelite-it.com
INDICATORE DI CONNESSIONE	Alimentazione, ANT+™ e Bluetooth (3 Led)
INCLUDE	Abbonamento gratuito a My E-Training software & app per 12 mesi
SPECIFICHE	
DATI ALIMENTATORE	Input 100-240 volt 50-60 hz - Output 12 volt 1,5A
INGOMBRO APERTO (L x P x H)	650 x 830 x 560 mm
INGOMBRO CHIUSO (L x P x H)	650 x 300 x 560 mm
PESO	15 kg
CARICO MASSIMO	110 kg